

1^{er} Auteur : Yesmine, BELLACHHEB, résidente, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE

Autres auteurs, équipe:

- Zouhour, GASSARA, AHU, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Samar, BEN JEMAA, MCA, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Afef, FEKI, MCA, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Mariem, EZZEDINE, Spécialiste, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Mohamed Hedi, KALLEL, Professeur, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Sofiene, BAKLOUTI, Professeur, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Hela, FOURATI, Cheffe de service, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE

Introduction:

La goutte érosive constitue une forme potentiellement sévère de l'arthropathie goutteuse, associée à des destructions articulaires et à un retentissement fonctionnel important. L'objectif de cette étude était de décrire les caractéristiques cliniques, biologiques et thérapeutiques des patients présentant une goutte érosive et d'identifier les facteurs associés à cette forme.

Patients et méthodes:



Etude observationnelle incluant des patients suivis pour une arthropathie goutteuse.
La forme érosive était définie selon des critères radiologiques.
Les caractéristiques démographiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques ont été analysées.
Les facteurs associés à la forme érosive ont été recherchés par une analyse statistique comparative.

Résultats:

